





























Nr produktu	Cena w zł	Jednostka	Rozmiar (CM)	Skala	Materiał	Rozmiar Paczki size	Metr sześcienny	Zdjęcie
HK-I01	5610	Set	130*25*155	15	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	130*80*35	0.36	
HK-I02	5800	Set	120*55*140	11	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	150*100*30	0.45	
HK-I03	5800	Set	125*25*140	15	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	150*100*30	0.45	
HK-I04	8400	Set	125*65*130	15	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	170*135*55	1.26	
HK-I05	6100	Set	130*60*110	11	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	155*125*55	1.07	
HK-I06	5800	Set	110*25*140	11	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*90*35	0.44	
HK-I07	9600	Set	190*25*130	22	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	200*120*50	1.20	
HK-I08	6100	Set	108*70*175	11	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	130*125*95	1.54	
HK-I09	5800	Set	120*55*140	11	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	135*125*60	1.01	
HK-I10	5800	Set	120*40*120	11	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*110*30	0.46	
HK-I11	6100	Set	82*65*130		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	160*80*65	0.83	
HK-I12	5800	Set	115*35*135		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*120*30	0.50	












HK-I13	9600	Set	140*25*140		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	160*130*40	0.83	
HK-I14	5800	Set	80*70*140	8	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	130*70*70	0.64	
HK-I15	5700	Set	60*65*120	4	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	70*75*130	0.68	
HK-I16	6100	Set	110*25*155	15	Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	150*130*35	0.68	
HK-I17	6100	Set	125*30*120		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	190*140*45	1.20	
HK-I18	6100	Set	150*35*145		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*120*45	0.76	
HK-I19	6100	Set	120*25*125		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	150*120*35	0.63	
HK-I20	6100	Set	130*25*120		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*135*45	0.85	
HK-I21	6100	Set	158*25*145		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	125*125*45	0.70	
HK-I22	6100	Set	85*35*160		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	170*95*50	0.81	
HK-I23	6800	Set	130*35*155		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	165*140*50	1.16	
HK-I24	15000	Set	200*50*190		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	220*65*205	2.93	

HK-I25	16000	Set	258*20*160		Alloy aluminium + Galvanized pipe	270*60*175	2.84	
HK-I26	6200	Set	130*12*150		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*25*160	0.56	
HK-I27	6100	Set	80*20*150		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	90*30*160	0.43	
HK-I28	6200	Set	130*12*150		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*25*160	0.56	
HK-I29	3100	Set	52*40*100		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	65*50*110	0.36	
HK-I30	6100	Set	130*60*130		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	135*65*135	1.18	
HK-I31	5800	Set	135*25*170		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*30*150	0.63	
HK-I32	6100	Set	140*50*150		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	140*50*120	0.84	
HK-I33	7900	Set	155*33*150		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	155*33*145	0.74	
HK-I34	6100	Set	85*35*145		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	150*90*50	0.68	
HK-I35	5800	Set	150*35*155		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	130*40*150	0.78	
HK-I36	5800	Set	130*65*135		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	130*65*130	1.10	

HK-I37	7000	Set	110*65*125		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	100*65*100	0.65	
HK-I38	5800	Set	105*32*175		Stop aluminium + FRP + rura ocynkowana	120*35*140	0.59	
HK-A01	2600	Set	φ40*80 φ35*75 φ30*70 φ25*65 φ20*60	5	Europejski standardowy panel ocynkowany 1,0 mm korpus bębna 1,5 mm	100*76*85	0.65	
HK-A02	5200	Set	100*80*100	5	Panel ocynkowany w standardzie europejskim 1,0 mm + stal nierdzewna 304 1,0 mm + płyta PE 19 mm	115*95*85	0.93	
HK-A03-A	1750	Set	40*95 35*95	2	Słupek ze stali nierdzewnej 304 1,5 mm + płyta PE 19 mm + płyta ocynkowana w standardzie europejskim 1,0 mm	100*95*45	0.43	
HK-A03-B	2700	Set	40*95 35*95	2	Słupek ze stali nierdzewnej 304 1,5 mm + płyta PE 19 mm + płyta ocynkowana w standardzie europejskim 1,0 mm	100*95*45	0.43	
HK-A04	3100	Set	65*35*90	2	Słupek ze stali nierdzewnej 304 1,5 mm + płyta PE 19 mm + płyta ocynkowana w standardzie europejskim 1,0 mm	100*95*95	0.90	
	3700		70*30*95	3		110*95*90	0.94	
	5200		100*80*100	5		110*95*90	0.94	
HK-A05	3150	Set	88*11*105	4	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	120*80*30	0.29	
HK-A06-A	4300	Set / 3 Pcs	50*100 40*110 35*110	3	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	105*70*70	0.51	
HK-A06-B	5800	Set / 4 Pcs	50*100 40*110 40*110 35*110	4	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	120*70*70	0.59	















HK-A07-A	\$737.70	Set	100*40*240	6	Stal nierdzewna 304 + plyta PE	180*110*25	0.50	
HK-A07-B	6300	Set	100*40*240	7	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + plyta PE	80*30*180	0.36	
HK-A08	5000	Set	110*28*105	11	Stal nierdzewna 304 + plyta PE	120*100*30	0.14	
HK-A09-A	4550	Set / 3 Pcs	27.5*22.5*38.5 27.5*25.5*43.5 27.5*25.5*48.5	3	Stal nierdzewna 304	90*30*50	0.54	
HK-A09-B	4550	Set / 3 Pcs	27.5*22.5*38.5 27.5*25.5*43.5 27.5*25.5*48.5	3	Stal nierdzewna 304	90*30*50	0.54	
HK-A10	4550	Set	150*50*80	3	Panel ocynkowany w standardzie europejskim + plyta PE	120*95*60	0.68	
HK-A11	4600	Set	100*50*80	2	Panel ocynkowany w standardzie europejskim + plyta PE	110*55*90	0.58	
HK-A12	4300	Set	68*63*105	8	Stop aluminium + stal nierdzewna	120*50*45	0.09	
HK-A13	4300	Set	68*63*105	8	Stal nierdzewna 304	75*70*110	0.19	
HK-13	4300	Set	30*30*100	3	Panel ocynkowany	30*30*100	0.32	
HK-14	2800	Set	50*40*80	3	Stal nierdzewna 304 + panel ocynkowany	53*43*83	0.22	
HK-A16	4300	Set	100*35*70	8	Stop aluminium + rura ocynkowana w standardzie europejskim	120*45*60		
HK-A17	3800	Pc	30*80	8	Stop aluminium + rura ocynkowana w standardzie europejskim	110*45*45		
HK-B01	5200	Set	180*16*160	30	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	190*120*25	0.57	

HK-B02	5900	Set	70*63*95	11	Stal nierdzewna 304 + stop aluminium	90*80*25	0.18	
HK-B03	5800	Set	70*63*95	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	90*80*25	0.18	
HK-B04	3150	Set	82*12*150	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	155*85*25	0.33	
HK-B05	3150	Set	80*12*150	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	155*85*25	0.33	
HK-B06	3350	Set	53*96*100	11	Stal nierdzewna 304 + stop aluminium	120*100*55	0.66	
HK-B07	6800	Set	135*65*115	15	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	140*70*30	0.29	
HK-B08	7000	Set	95*15*150	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium + stal nierdzewna	160*120*25	0.48	
HK-B09	4400	Set	55*55*80	10	304 ze stali nierdzewnej stal + ocynkowana rura stalowa + stop aluminium	120*80*25	0.24	
HK-B10	4900	Set	60*35*165	8	Stal nierdzewna 304	175*75*50	0.66	
HK-B11	7900	Set	117*20*160	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	175*135*30	0.71	
HK-B12	7800	Set	133*20*150	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	150*140*30	0.63	
HK-B13	4300	Set	35*120	6	Stal nierdzewna 304	40*130	0.52	



HK-B14	4750	Set	60*35*160	9	Rura ze stali ocynkowanej + stal nierdzewna	220*50*50	0.55	
HK-B15	7900	Set	130*20*175	11	Rura ze stali ocynkowanej + stal nierdzewna	186*80*186	2.77	
HK-B16	7900	Set	167*20*172	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	186*80*186	2.77	
HK-B17	4750	Set	50*40*95	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	60*50*105	0.32	
HK-B18	4750	Set	50*40*95	8	Stal nierdzewna 304 + stop aluminium + żółte drewno gruszy	60*55*105	0.35	
HK-B19	5600	Set	160*45*90	22	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	120*80*25	0.24	
HK-B20	4100	Set	100*50*135	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	110*60*145	0.96	
HK-B21	7900	Set	115*26*115	16	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	200*180*35	1.26	
HK-B22	9700	Set	240*40*150	16	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	250*50*160	2.00	
HK-B23	4750	Set	120*40*150	15	Stal nierdzewna 304 + stop aluminium	125*50*160	1.00	
HK-B24	7900	Set	185*25*160		Rura ocynkowana + stop aluminium	195*35*170	1.10	

















HK-B25	7900	Set	185*25*140		Rura ocynkowana + stop aluminium	195*35*150	1.00	
HK-B26	7900	Set	198*25*148		Rura ocynkowana + stop aluminium	208*35*158	1.15	
HK-B27	9400	Set	96*19*180		Rura ocynkowana + stop aluminium	106*29*190	0.58	
HK-B28	7900	Set	187*15*147		Rura ocynkowana + stop aluminium	197*25*157	0.77	
Customized - 001	7900	Set	138*26*154		Blacha ocynkowana + rura aluminiumowa			
Customized - 002	7900	Set	130*30*167		Blacha ocynkowana + rura aluminiumowa			
HK-C01	3700	Set	80*52*80	15	Stop aluminium + stal nierdzewna 304 + płyta PE	110*90*55	0.54	
HK-C02	5800	Set	140*53*80	30	Stop aluminium + stal nierdzewna 304 + płyta PE	160*110*55	0.97	
HK-C03	3500	Set	70*63*95	11	Stop aluminium + stal nierdzewna 304	90*80*25	0.18	
HK-C04	3500	Set	95*58*95	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	100*76*25	0.19	
HK-C05	5200	Set	140*64*95	22	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	160*80*25	0.32	
HK-C06	3500	Set	75*52*105	套	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	85*60*40	0.20	

HK-C07	3900	Set	120*12*140	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	160*50*50	0.40	
HK-C08	5200	Set	140*63*100	22	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	160*80*25	0.32	
HK-C09	3500	Set	68*63*95	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	90*70*35	0.22	
HK-C10	3500	Set	68*40*95	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	90*50*35	0.16	
HK-C11	3500	Set	68*45*95	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	90*80*25	0.18	
HK-C12	5200	Set	95*60*95	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	95*70*25	0.17	
HK-C13	3900	Set	100*45*95	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	120*70*35	0.29	
HK-C14	6700	Set	65*15*120	8	Galvanized steel pipe + Aluminum alloy	75*25*130	0.24	
HK-D01-A	5200	Set	171*75*96	15	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	178*85*25	0.38	
HK-D01-B	4500	Set	115*60*95	11	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	125*70*25	0.22	
HK-D01-C	5900	Set	135*75*85	11	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	140*80*25	0.28	
HK-D02-A	3900	Set	115*60*96	15	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	120*80*25	0.24	





HK-D02-B	3900	Set	115*60*96	11	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	120*80*25	0.24	
HK-D03	3700	Set	115*65*96	15	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	125*80*25	0.25	
HK-D04	5800	Set	120*70*100	15	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	125*110*100	1.38	
HK-D05	3500	Set	70*70*70	7	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	85*75*25	0.16	
HK-D06	7900	Set	115*90*95	11	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	120*95*30	0.34	
HK-D07	7400	Set	130*70*95	15	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	135*75*30	0.30	
HK-D08	3150	Set	84*14*140	8	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	160*80*25	0.32	
HK-D09	3700	Set	75*11*150	11	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej + Stop aluminium	155*85*25	0.33	
HK-D10	4350	Set	110*77*95cm	11	PE board +Galvanized steel pipe + Aluminum alloy	120*80*25	0.24	
HK-D11	2600	Set	65*60*120	1	Płyta PE + Rura ze stali ocynkowanej	105*70*70	0.51	
HK-D12	4900	Set	120*70*120	15	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	120*70*15	0.13	
HK-D13	4400	Set	95*55*95	11	Płyta PE + rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium	95*60*25	0.14	
HK-D14	8800	Set	200*13*160	22	Płyta PE + rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium	210*200*30	1.26	
HK-D15	3900	Set	75*50*90	5	Płyta PE + rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium	120*80*25	0.24	













HK-D16	6300	Set	65*25*120	3	Płyta PE + rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium	75*35*130	0.34	
HK-D17	6200	Set	135*68*60	8	Płyta PE + rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium	145*25*65	0.24	
HK-E01	5700	Set	200*40*180	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	210*190*25	1	
HK-E02	5200	Set	200*52*110	22	Stop aluminium + stal nierdzewna 304	120*90*30	0.32	
HK-E03	8800	Set	120*120*170	33	Stop aluminium + stal nierdzewna 304	220*70*50	0.77	
HK-E04	4250	Set	250*6.3*157	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	160*50*45	0.36	
HK-E05	4400	Set / 4 Pcs	25*25*150	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	70*25*150	0.26	
HK-E06	4200	Set	250*6.3*140	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	160*80*25	0.32	
HK-E07	4650	Set / 8 Pcs	200*140	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	210*145*45	1.37	
HK-E08	4400	Set / 4 Pcs	25*25*150	12	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	70*25*150	0.26	
HK-E09	6100	Set	200*35*180	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium + stal nierdzewna 304	210*185*45	1.748	
HK-E10	9700	Set	230*160	30	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	240*170		
HK-E11	4600	Set	200*20*150	22	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium + stal nierdzewna 304	0.6平方		













HK-E12	5950	Set	63*63*120	4	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	160*100*55	0.88	
HK-E13	5200	Set / 8 Pcs	180	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	200*50*50	0.5	
HK-E14	3700	Flower	30*30*120		Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium + stal nierdzewna	40*40*130	0.21	
HK-E15	4050	Flower	50*30*160		Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium + stal nierdzewna	55*55*165	0.5	
HK-F01	2600	Set	φ40*30 φ35*30 φ30*30 φ25*30 φ20*30	5	Panel ocynkowany w standardzie europejskim 1,0 mm, korpus bębna 1,5 mm	65*65*50	0.02	
HK-F02	2650	Set	54*50	6	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	60*60*25	0.09	
HK-F03	2650	Set	60*60	6	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	70*70*25	0.12	
HK-F04	3400	Set	85*60	8	Żółte drewno gruszy + stop aluminium	95*65*25	0.15	
HK-F05	3500	Set	85*60	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	95*65*25	0.15	
HK-F06	4600	Set	90*65	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	70*20*70	0.10	
HK-F07	4300	Set	110*85	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	115*90	0.26	
HK-F08	3900	Set	100*52	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	105*57	0.24	
HK-F09	3500	Set	105*65	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	110*70	0.19	
HK-F10	3500	Set	105*65	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	110*70	0.19	













HK-F11	3500	Set	100*52	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	105*18*57	0.11	
HK-F12	3150	Set	80*60	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	85*65	0.14	
HK-F13	3500	Set	100*50	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	105*57	0.15	
HK-F14	3500	Set	95*65	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	100*70	0.17	
HK-F15	3150	Set	80*60	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	85*65	0.14	
HK-F16	4200	Set	200*98	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	50*100	0.13	
HK-F17	3150	Set	80*60	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	85*65	0.14	
HK-F18	3900	Set	125*65	11	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	130*70	0.22	
HK-F19	4000	Set	160*58	30	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	165*63	0.26	
HK-F20-A	4600	Set	100*180	6	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	80*30*180	0.43	
HK-F20-B	5200	Set	100*180	6	Stal nierdzewna 304 + płyta PE	80*30*180	0.43	
HK-F21	5200	Set	145*65	22	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	145*70	0.25	
HK-F22	5200	Set	145*65	22	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	150*70	0.26	
HK-F23	3500	Set	82*65	11	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	87*70	0.15	
HK-F24	3500	Set	115*64	15	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	120*69	0.52	
HK-F25	6100	Set	120*55*95		Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	130*65*105		





HK-F26	3900	Set	50*50	10	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	55*55	0.30	
HK-F27	5200	Set	180*105	30	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	190*25*110	0.57	
HK-F28	4600	Set	90*90	8	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	100*100	1	
HK-F29	4900	Set	80*118	9	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	90*128	1.15	
HK-F30	4900	Set	80*118	9	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	90*128	1.15	
HK-F31	6100	Set	45*70		Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	55*80	0.44	
HK-F32	6100	Set	45*70		Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	55*80	0.44	
HK-F33	4350	Set	75*55	8	Rura stalowa ocynkowana + stop aluminium	85*65	0.55	
HK-F34	4350	Set	85*72	8	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	95*82	0.78	
HK-F35	5200	Set	97*60	8	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	107*70	0.75	
HK-F36	5200	Set	120*98	15	Rura ze stali ocynkowanej + stop aluminium + płyta PE	130*108	1.40	
HK-F37	5200	Set	120*78	8	Galvanized steel pipe + Alloy aluminum + PE board	130*88	1.14	
G01	11 500	Set	100*35*195	5	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	240*115*50	1.38	
G02	7400	Set	120*88*60	1	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	140*120*80	1.34	 (108)

G03	6400	Set	95*88*115	1	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	120*110*100	1.32	
G04	6100	Set	105*28*130	1	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	145*115*30	0.50	
G05	3500	Set	90*60*70	8	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	110*105*80	0.92	
G06	3150	Set	43*30*90	1	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	110*60*40	0.26	
G07	4900	Set	70*25*105	1	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	120*90*40	0.43	
G08	5600	Set	65*85*60	1	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	85*85*80	0.58	
G09	4000	Set	65*16*90	3	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	105*75*30	0.24	
G10	4000	Set	65*40*90	3	Importowane fińskie drewno + tuba Octave	110*85*60	0.56	
HK-H01	11 800	Set	300*300*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.7	
HK-H02	11 800	Set	300*300*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.5	
HK-H03	9400	Set	740*50*140		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.5	
HK-H04	8100	Set	600*40*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.4	

HK-H05	14 000	Set	200*200*250		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.3	
HK-H06	6000	Set	380*80*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.2	
HK-H07	4750	Set	270*80*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		1.1	
HK-H08	3350	Set	240*40*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.9	
HK-H09	3350	Set	240*50*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.4	
HK-H10	3350	Set	260*50*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.6	
HK-H11	1600	Set	130*30*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H12	1950	Set	160*50*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H13	1800	Set	140*50*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H14	1600	Set	130*30*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-H15	1400	Set	120*30*110		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-H16	1250	Set	120*25*110		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	

HK-H17	1600	Set	130*35*110		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H18	3150	Set	125*30*110		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H19	2600	Set	95*30*110		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-H20	2800	Set	110*30*110		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H21	3350	Set	80*70*150		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H22	900	Set	50*30*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-H23	900	Set	60*25*140		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-H24	900	Set	55*35*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-H25	2500	Set	150*50*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.4	
HK-H26	2500	Set	140*50*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H27	1400	Set	120*25*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	
HK-H28	1750	Set	120*35*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.3	

HK-H29	1400	Set	120*30*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.02	
HK-H30	1200	Set	120*30*120		Rura stalowa ocynkowana + tworzywa sztuczne do zastosowań spożywczych		0.2	
HK-J01	3150	Set	300*30*140		Rura ocynkowana + płyta PE			
HK-J02	38 500	Set	600*150		Rura ze stali ocynkowanej + rura ze stopu aluminium + płyta PE			
HK-J03	22 300	Set	700*200		Rura ze stali ocynkowanej + rura ze stopu aluminium + płyta PE			
HK-J04	22 300	Set	300*110		Rura ze stali ocynkowanej + rura ze stopu aluminium + płyta PE			
HK-J05	2950	Set	350*80*120		Rura ocynkowana			
HK-J06	3150	Set	400*20*120		Rura ocynkowana			
HK-J07	3150	Set	400*20*120		Rura ocynkowana			
HK-J08	3350	Set	400*20*150		Rura ocynkowana			
HK-J09	3900	Set	400*20*150		Rura ocynkowana			
HK-J10	3150	Set	400*50*110		Rura ocynkowana			

HK-J11	13 200	Set	500*500*120		Rura ocynkowana			
HK-J12	3150	Set	400*40*120		Rura ocynkowana			
HK-J13	4900	Set	450*80*120		Rura ocynkowana			
HK-J14	4400	Set	300*300		Rura ocynkowana			
HK-J15	12 300	Set	400*400*110		Rura ocynkowana			